

**LART: Données de 2011**

***Haemophilus influenzae***

**N=292**

# Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	64
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	16
Hôpital d'enfants de Tunis	143
Hôpital la Rabta	13
Hôpital Militaire de Tunis	04
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	02
Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir	22
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	28
Total	292

# Distribution des souches de *H. influenzae* selon le type de prélèvement (N=292)

	Nombre	%
Prélèvements pulmonaires	240	82.2
ORL	5	1.7
Hémocultures	6	2
LCR	19	6.5
Autres ponctions	2	0.6
Pus	17	5.8
Autres*	3	1

\* néonataux

# Distribution des souches de *H. influenzae* selon les services (N=292)

	Nombre	%
Chirurgie	12	4.1
Médecine	30	10.2
Gynécologie	2	0.6
Néonatalogie	0	0
Pédiatrie	166	56.8
Ambulatoire	2	0.6
Réanimation	52	17.8
Onco-hématologie	28	9.5

# Taux de résistance aux antibiotiques de *H. influenzae*

	Total	
Nombre	292	
Production de $\beta$ -lactamase	33.3%	
Antibiotique	%R	%R+I
Amoxicilline-acide clavulanique	9	11.3
Céfotaxime	0	0
Tétracyclines	2.6	5
Chloramphénicol	5	6.4
Rifampicine	0	14
Gentamicine	1.5	5
Ofloxacine	0.03	0.03

# Taux de résistance aux antibiotiques de *H. influenzae* isolés de prélèvements invasifs

	Total	
Nombre	29	
$\beta$ -lactamase	34.5%	
Antibiotique	%R	%R+I
Amoxicilline-acide clavulanique	3.4	3.4
Céfotaxime	0	0
Tétracyclines	0	3.4
Chloramphénicol	3.4	6.8
Rifampicine	0	27.5
Gentamicine	0	6.8
Ofloxacine	0	0

# Taux de résistance aux antibiotiques de *H. influenzae* isolés de prélèvements non invasifs

	Total	
Nombre	263	
$\beta$ -lactamase	29.6%	
Antibiotique	%R	%R+I
Amoxicilline-acide clavulanique	8.3	8.3
Céfotaxime	0	0
Tétracyclines	3	4.9
Chloramphénicol	4.9	6.1
Rifampicine	0	11
Gentamicine	1.5	4.5
Ofloxacine	0.03	0.03

# Taux de résistance aux antibiotiques de *H. influenzae* isolés de prélèvements respiratoires hauts

	Total	
Nombre	5	
$\beta$ -lactamase	20%	
Antibiotique	%R	%R+I
Amoxicilline-acide clavulanique	0	0
Céfotaxime	0	0
Tétracyclines	0	0
Chloramphénicol	0	0
Rifampicine	0	20
Gentamicine	0	0
Ofloxacine	0	0



# Taux de résistance aux antibiotiques de *H. influenzae* isolés de prélèvements respiratoires bas

	Total	
Nombre	211	
B-lactamase	33.6%	
Antibiotique	%R	%R+I
Amoxicilline-acide clavulanique	8	10.4
Céfotaxime	0	0
Tétracyclines	2.8	4.7
Chloramphénicol	5.6	6.1
Rifampicine	0	12.8
Gentamicine	1.8	5.2
Ofloxacine	0.04	0.04