

**LART: Données de 2016**

***Streptococcus pyogenes***  
**(N= 190)**

# Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	102 (53,7)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	21 (11,1)
Hôpital d'enfants de Tunis	24 (12,6)
Hôpital la Rabta	10 (5,3)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	27 (14,2)
Hôpital Aziza Othmana	0 (0,0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	1(0,5)
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	5 (2,6)
Total	190 (100)

## Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 191)

	Nombre	%
Hémocultures	23	12,0
Pus	136	72,7
ORL	10	5,2
Ponctions	13	6,8
Autres*	6	3,1

\* pulmonaires, matériels, prélèvements périphériques néonataux

## Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N= 191 )

Services	Nombre	%
Chirurgie	75	<b>39,3</b>
Médecine	68	<b>35,6</b>
Gynécologie	1	<b>0,5</b>
Néonatalogie	0	<b>0,0</b>
Pédiatrie	27	<b>14,1</b>
Ambulatoire	8	<b>4,2</b>
Réanimation	7	<b>3,7</b>
Onco-hématologie	5	<b>2,6</b>

# Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre	%R	%R+I
Pénicilline G	183	<b>0</b>	<b>0</b>
Gentamicine (haut niveau)	180	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Erythromycine	187	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Clindamycine	182	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Pristinamycine	185	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vancomycine	185	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Chloramphénicol	168	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Tétracycline	185	<b>81,6</b>	<b>83,2</b>
Levofloxacin	180	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>
Linézolide	77	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>