

LART: Données de 2015

Streptococcus pyogenes
(N= 205)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	88 (42,9)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	47 (22,9)
Hôpital d'enfants de Tunis	21 (10,2)
Hôpital la Rabta	12 (5,9)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	36 (17,6)
Hôpital Aziza Othmana	0 (0,0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0 (0,0)
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	1 (0,5)
Total	205 (100)

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 207)

	Nombre	%
Hémocultures	19	9,2
Pus	151	72,9
ORL	16	7,7
Ponctions	15	7,2
Autres*	6	2,8

* pulmonaires, matériels, urines, prélèvements périphériques néonataux

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N= 206)

Services	Nombre	%
Chirurgie	100	48,5
Médecine	60	29,1
Gynécologie	1	0,5
Néonatalogie	0	0,0
Pédiatrie	27	13,1
Ambulatoire	14	6,8
Réanimation	4	1,9
Onco-hématologie	0	0,0

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre	%R	%R+I
Pénicilline G	204	0,0	0,0
Gentamicine (haut niveau)	163	0,6	1,2
Erythromycine	200	9,5	10,5
Clindamycine	152	4,6	4,6
Pristinamycine	202	0,0	0,0
Vancomycine	195	0,0	0,0
Chloramphénicol	181	5,5	5,5
Tétracycline	181	76,8	77,9
Levofloxacin	77	0,0	0,0
Linézolide	71	0,0	0,0