

LART: Données de 2018

E. faecium

(N=308)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Souches résistantes à la vancomycine (%)	Souches à HNR à la gentamicine (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	131 (42,5%)	3,8%	53,4
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	84 (27,3%)	38,1	59
Hôpital d'enfants de Tunis	30 (9,7%)	15 souches	19 souches
Hôpital la Rabta	22 (7.1%)	11 souches	-
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	7 (2,3%)	1 souche	4 souches
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	2 (0.6%)	2 souches	2 souches
Hôpital Aziza Othmana de tunis	2 (0.6%)	1 souche	1 souche
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	30 (9,7%)	1 souche	23 souches
Total	308	22,6	60,4

Distribution des souches de *E. faecium* selon le prélèvement (N=310)

	Nombre	%
Urines	175	56,5
Matériel	10	3,2
Ponctions	10	3,2
Hémocultures	51	16,5
Pus	60	19,3
Autres*	4	1,2

*Autres : 4 pulmonaires

Distribution des souches de *E. faecium* selon les services (N=310)

	Nombre	%
Chirurgie	123	39,7
Médecine	30	9,7
Gynécologie	5	1,6
Néonatalogie	9	2,9
Pédiatrie	64	20,6
Ambulatoire	20	6,5
Urgences	2	0,6
Réanimation	47	15,2
Onco-hématologie	10	3,2

Taux de résistance aux antibiotiques de *E. faecium*

	Total			Hémocultures			Urines		
	Nb	%R	%R+I	Nb	%R	%R+I	Nb	%R	%R+
Ampicilline	305	71,3	91,1	51	90,2	90,2	172	94,8	94,8
Gentamicine haut niveau	278	60,4	60,4	44	65,9	65,9	161	55,9	55,9
Erythromycine	306	86,9	93,1	52	84,6	94,23	172	90,1	97,1
Pristinamycine	276	41,7	47,5	42	35,7	45,2	156	38,5	43,6
Vancomycine	301	22,6	22,6	51	37,3	37,3	172	9,9	9,9
Rifampicine	193	90,7	94,8	34	94,1	94,1	132	90,2	94,7
Linézolide	170	0	0	37	0	0	69	0	0
Tigécycline	273	0	0	41	0	0	156	0	0

Taux des résistances associées des souches résistantes à la vancomycine

	Souches résistantes à la vancomycine		
	Nb	%R	%R+I
Gentamicine haut niveau	57	89,4	89,4
Erythromycine	68	91,1	98,5
Pristinamycine	67	53,7	64,1
Rifampicine	22	100	100
Linézolide	63	0	0
Tigécycline	67	0	0

Taux des résistances associées des souches à haut niveau de résistance à la gentamicine

	Souches à HNR à la gentamicine (n=168)		
	Nb	%R	%R+I
Ampicilline	168	88,1	88,1
Erythromycine	168	89,9	99,4
Pristinamycine	145	49	57,2
Vancomycine	165	30,9	30,9
Rifampicine	101	96	98
Linézolide	95	0	0
Tigécycline	143	0	0

Evolution des résistances d'*E. faecium*

