

LART: Données de 2023

Streptococcus pyogenes
(N= 350)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	111 (31,7)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	26 (7,4)
Hôpital d'enfants de Tunis	41 (11,7)
Hôpital la Rabta	19 (5,4)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	32 (9,1)
Hôpital Aziza Othmana	4 (1,1)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	9 (2,6)
Hopital Farhat Hached	30 (8,6)
Hopital Fattouma Bourguiba Monastir	53 (15,1)
Centre de traumatologie et des grands brûlés	25 (7,1)
Total	350 (100)

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 357)

	Nombre	%
Hémocultures	38	10,6
Pus	249	68
ORL	32	9
Ponctions	26	7,3
Autres*	12	5

- Matériels 3, pvts pulmonaires 2 (génital homme, pulmonaire, ophtalmo: N non précisés (CHU sfax))

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N=351)

Services	Nombre	%
Chirurgie	152	43,3
Médecine	78	22,2
Gynécologie	4	1,1
Pédiatrie	56	15,9
Ambulatoire	20	5,7
Urgence	21	6
Réanimation	18	5,1
Onco-hématologie	2	0,6

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre de testé	N (%R)
Pénicilline G	350	0 (0)
Gentamicine (haut niveau)	245	3 (1,2)
Erythromycine	343	26 (7,6)
Clindamycine	322	10 (3,1)
Pristinamycine	280	0 (0)
Vancomycine	343	0 (0)
Rifampicine	286	4 (1,4)

Evolution de la résistance du *S. pyogenes* à l'Erythromycine

